

**Anexa 6-- Modele documente pentru achiziții**

Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Beneficiar: UAT COMUNA GRECESTI

Titlul proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in comuna Grecesti, jud. Dolj ”

Contract de finanțare nr. 2362DOT/2023

**CERERE DE OFERTĂ**

**Nr.1395 din data 09.04.2024**

Achiziția de MOBILIER

Către: toti operatorii economici


Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

UAT GRECESTI implementează, in calitate de beneficiar, proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in comuna Grecesti, jud. Dolj”, în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

**I11 CENTRALIZATOR MOBILIER:**


<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea produselor</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>
1	BANCA MDF	BUC	120
2	SCAUN MDF	BUC	120
3	CATEDRA MDF	BUC	8
4	SCAUN TIP 1	BUC	10
5	CUIER TIP 1	BUC	8
6	DULAP TIP 1	BUC	8




7	BANCA HPL	BUC	10
8	SCAUN TIP 3	BUC	20
9	CATEDRA HPL	BUC	1
10	SCAUN TIP 2	BUC	1
11	DULAP TIP 2	BUC	5
12	MASA TIP 2	BUC	2
13	DULAP TIP 4	BUC	1
14	DULAP TIP 5	BUC	1
15	SUPPORT TIP 1	BUC	2
16	SUPPORT TIP 2	BUC	2
17	COȘ GUNOI	BUC	2
18	SCAUN TIP 5	BUC	32
19	MASA TIP 1	BUC	8
20	DULAP TIP 7	BUC	4
21	DULAP TIP 8	BUC	4
22	PERNUTE SET 20	BUC	2
23	DULAP TIP 3	BUC	4
	<b>TOTAL</b>		<b>217.404,00</b>

Specificații tehnice solicitate:

1	Produs:	Banca MDF
---	---------	-----------




	Descriere	<p>Specificatii minimale</p> <p>Banca trebuie sa fie modulara, cu cadru metalic care trebuie sa fie construit din tabla de minim 1,5 mm debitata laser cnc, îndoită cnc, si vopsită în câmp electrostatic.</p> <p>reptele de înălțime trebuie sa fie conforme standardelor OME 4144 reglabile in minim 5 trepte 630-670-710-750-790 mm</p> <p>Dimensiunea blatului trebuie sa fie conform cu OME MDLPA 1203/2022 si anume 700mm x 540 mm</p> <p>Cadrul metalic trebuie să fie dotat cu poliță depozitare tip suport de ghiozdan si șezut picioare din țevă</p> <p>-Blatul folosit trebuie sa fie din MDF melaminat pe ambele parti de minim 18 mm cantuit cu cant de abs de minim 1 mm</p> <p>Colturile blatului trebuie sa fie rotunjite pentru a preveni accidentarea elevilor</p> <p>Prinderea elementelor telescopice trebuie să fie realizată în minim 12 puncte, iar întreg ansamblul băncii trebuie sa fie rigidizat prin suportul de picioare și cel al poliței de depozitare</p> <p>Banca trebuie să fie prevăzută cu piciorușe reglabile care permit reglarea la sol a acestora pentru o mai buna stabilitate a băncii si pentru compensarea denivelărilor</p>
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	120 bucati
<b>2</b>	<b>Produs:</b>	<b>Scaun MDF</b>
	Descriere	<p>Detalii specifice minimale:</p> <p>Scaunul trebuie să aibă treptele de înălțime conform standardelor OME 4144 reglabile în minim 4 puncte 330-365-403-440 mm</p> <p>Cadru metalic al scaunului trebuie să fie construit din tabla de minim 1,5 mm debitată laser cnc, îndoită cnc și vopsită în câmp electrostatic</p> <p>Asamblarea cadrului metalic trebuie să fie efectuată mecanic cu inserții filetate zincate si cu șuruburi zincate pentru o durabilitate îndelungată</p> <p>Cadrul metalic al scaunului trebuie să fie dotat cu minim doua elemente de rigidizare metalice</p> <p>La partea de blat este folosit MDF melaminat pe ambele parti Alb de 18 mm cantuit cu cant de abs de 1 mm</p> <p>Colturile șezutului și ale spătarului trebuie să fie rotunjite pentru a preveni accidentarea elevilor</p> <p>Prinderea elementelor telescopice trebuie să fie realizată în minim in 8 puncte</p> <p>Scaunul trebuie sa fie dotat cu piciorușe reglabile din pvc care permit reglarea la sol pentru o mai buna stabilitate a băncii si pentru compensarea denivelărilor</p> <p>Șezutul scaunului trebuie sa fie înclinat cu minim +2 grade față de planul orizontal al solului, pentru un grad de confort sporit al elevului</p> <p>Spătarul trebuie să fie înclinat cu minim +5 grade fata de planul vertical, pentru un grad de confort sporit al elevului</p>
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	120 bucati
<b>3</b>	<b>Produs:</b>	<b>Catedra MDF</b>



	Descriere	Detalii specifice minimale: Catedra profesor trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte: Blatul trebuie sa fie realizat din MDF melaminat pe ambele parti de minim 18mm, cantuit cu cant de abs de minim 1 mm Cadrul metalic trebuie sa fie realizat din tabla de 1,5mm, vopsit in camp electrostatic dotat cu masca metalica de minim 0,8mm, perforata in partea din fata. Catedra trebuie sa aiba un sertar securizat cu yala si dulap depozitare cu polita interioara, prevazut cu usa cu yala. Catedra trebuie sa fie prevazuta cu picioruse reglabile din pvc. Dimensiuni minime: 1400 x 800 x 740 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	8 bucati
4	<b>Produs:</b>	Scaun Tip 1
	Descriere	Detalii specifice minimale: Scaun trebuie să fie ergonomic de birou, trebuie sa aibă mai multe funcții care îți permit să adaptezi ușor scaunul pe corpul utilizatorului. Șezutul reglabil trebuie sa permită reglarea înălțimii scaunului, astfel încât spătarul și picioarele să formeze un unghi de 90°. Mecanismul de înclinare sincronizat trebuie sa permită scaunului să se deplaseze odată cu utilizatorul. Spătarul trebuie sa se deplaseze mai mult decât șezutul atunci când utilizatorul se lasă pe spate. Trebuie sa aibă mecanism de tensiune reglabila a înclinării. Trebuie sa suporte o greutate de pana la 110 kg Lățime șezut minim 450 mm Înălțime reglabila de la minim 430 mm pana la 550 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	10 bucati
5	<b>Produs:</b>	Cuier Tip 1
	Descriere	Detalii specifice minimale: Cuier metalic cu minim 20 agatatori din tabla zincata. Vopsit in camp electrostatic.
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	8 bucati
6	<b>Produs:</b>	Dulap Tip 1
	Descriere	Detalii specifice minimale: Dulapul pentru materialele didacticea trebuie sa fie format din doua parti inferioara si superioara. Trebuie sa aiba spatii de depozitare generoase. Partea superioara trebuie sa fie tip vitrina, cu usi care au in componenta policarbonat transparent iar partea inferioara trebuie sa fie prevazuta cu o polita reglabila pentru depozitarea materialelor didactice cu gabarit mare protejata cu usa. Toate usile trebuie sa fie prevazute cu yala. Trebuie sa fie realizat minim din pal melaminat 18mm.




		Minim finisaj cant ABS de minim 2mm integral Minim 3 polite reglabile Protectii parchet reglabile Dimensiuni minime 800 × 480 × 1860 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	8 bucati
<b>7</b>	<b>Produs:</b>	<b>Banca HPL</b>
	Descriere	Detalii specifice minimale: Masa trebuie sa fie modulara iar cadru metalic sa fie construit din tabla de 1,5 mm debitata laser cnc, indoita cnc, si trebuie sa fie vopsit in camp electrostatic Blatul trebuie sa fie de o grosime de minim 18 mm, cu suprafata de lucru din HPL (High Pressure Laminate), rezistenta la socuri mecanice, termice si substante agresive, colturile rotunjite impotriva accidentarilor. Dimensiunea blatului trebuie minim 1200 mm x 540mm. Cadrul metalic trebuie sa fie dotat cu polita depozitare suport de ghiozdan si sezut picioare din teava Prinderea elementelor telescopice trebuie sa fie realizata in minim 12 puncte. Masa trebuie sa fie prevazuta cu picioruse reglabile din pvc care permit reglarea la sol acestora
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	10 bucati
<b>8</b>	<b>Produs:</b>	<b>Scaun Tip 3</b>
	Descriere	Detalii specifice minimale: Scaun de birou pentru copii trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte: - ergonomic,cu spatar si sezut profilat, unitar, din polipropilena - striatii 3D antialunecare si sprijin podea fix, antialunecare. - manevrare si reglare usoara pe inaltime cu sistem gazlift Inaltimea sezutului trebuie sa se poata regla in functie de inaltimea copilului astfel incat picioarele sa fie in contact permanent cu podeaua si genunchiul in unghi de 90 grade fata de sezut
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	20 bucati
<b>9</b>	<b>Produs:</b>	<b>Catedra HPL</b>
		Detalii specifice minimale: Catedra tip 2 profesor trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte: Blatul trebuie sa fie de o grosime de minim 18 mm, cu suprafata de lucru din HPL (High Pressure Laminate), rezistenta la socuri mecanice, termice si substante agresive, colturile rotunjite impotriva accidentarilor. Cadrul metalic trebuie sa fie realizat din tabla de 1,5mm, vopsit in camp electrostatic dotat cu masca metalica de minim 0,8mm, perforata in partea din fata. Catedra tip 2 trebuie sa aiba un sertar securizat cu yala si dulap depozitare cu polita interioara, prevazut cu usa cu yala.



		Catedra tip 2 trebuie sa fie prevăzută cu picioruse reglabile din pvc. Dimensiuni minime: 1400 x 800 x 740 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	1 bucata
10	<b>Produs:</b>	<b>Scaun tip 2</b>
	Descriere	Scaun trebuie să fie ergonomic de birou, trebuie sa aibă mai multe funcții care îți permit să adaptezi ușor scaunul pe corpul utilizatorului. Șezutul reglabil trebuie sa permită reglarea înălțimii scaunului, astfel încât spătarul și picioarele să formeze un unghi de 90°. Mecanismul de înclinare sincronizat trebuie sa permită scaunului să se deplaseze odată cu utilizatorul. Spătarul trebuie sa se deplaseze mai mult decât șezutul atunci când utilizatorul se lasă pe spate. Trebuie sa aibă mecanism de tensiune reglabila a înclinării. Trebuie sa suporte o greutate de pana la 110 kg Lățime șezut minim 50 cm Înălțime reglabila de la minim 460 mm pana la 570 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	1 bucata
11	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 2</b>
	Descriere	Detalii specifice minime: Dulapul pentru materialele didactice trebuie sa fie format din doua parti inferioara si superioara. Trebuie sa aiba spatii de depozitare generoase. Atat partea superioara cat si partea inferioara trebuie sa fie tip vitrina, cu usi care au in componenta policarbonat transparent. Toate usile trebuie sa fie prevazute cu yala. Trebuie sa fie realizat minim din PAL melaminat 18mm. Minim finisaj cant ABS de minim 2mm integral Minim 3 polite reglabile Protectii parchet reglabile Dimensiuni minime 800 x 480 x 1860 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	5 bucati
12	<b>Produs:</b>	<b>Masa tip 2</b>
	Descriere	Detalii specifice Masa trebuie sa fie modulara iar cadru metalic trebuie sa fie construit din teava patrata de grosime minima 40x40x2, vopsit in camp electrostatic, iar picioarele trebuie sa fie prevazute cu roțile care trebuie sa suporte minim 50 Kg / roata cu sistem de franare. Blatul trebuie sa fie cu o grosime de minim 18 mm, cu suprafata de lucru din HPL (High Pressure Laminate), rezistenta la socuri mecanice, termice si substante agresive, colturile rotunjite impotriva accidentarilor. Dimensiunea blatului trebuie minim 1200mm x 800mm. Pe suprafata de lucru este montata o priza tripla 220 V, cu sistem de protectie IP44, cablu

		electric de 5 ml lungime cu stecher.
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	2 bucati
<b>13</b>	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 4</b>
	Descriere	<p>Detalii specifice minimale:</p> <p>Dulap trebuie sa fie metalic si trebuie sa aiba usile superioare tip vitrina cu usi care au in componenta policarbonat.</p> <p>Dulapul trebuie sa fie realizat cu polite interioare reglabile pe inaltime, usi inferioare si usi superioare cu yala. Dulapul trebuie sa fie folosit pentru depozitarea diferitelor materiale didactice. Dulapul trebuie sa fie confectionat din tabla zincata de minim 0,8mm, ansamblat mecanic si vopsit in camp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni minimale: 750 × 360 × 1700 mm</p>
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	1 bucata
<b>14</b>	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 5</b>
	Descriere	<p>Detalii specifice minimale:</p> <p>Dulap trebuie sa fie metalic si trebuie sa aiba usile superioare tip vitrina cu usi care au in componenta policarbonat.</p> <p>Dulapul trebuie sa fie realizat cu polite interioare reglabile pe inaltime, usi inferioare si usi superioare cu yala. Dulapul trebuie sa fie folosit pentru depozitarea diferitelor materiale didactice si trebuie sa fie prevazut cu seif. Dulapul trebuie sa fie confectionat din tabla zincata de minim 0,8mm, ansamblat mecanic si vopsit in camp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni minimale: 750 × 360 × 1700 mm</p>
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	1 bucata
<b>15</b>	<b>Produs:</b>	<b>Suport tip 1</b>
	Descriere	<p>Detalii specifice minimale:</p> <p>Suport metalic pentru diverse harti si planse, capabil sa depoziteze un numar minim de 20 harti si planse.</p> <p>Trebuie sa fie realizat din metal, profile de otel sudate argon si vopsite in camp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni minime 1000 × 600 × 1850 mm</p>
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	2 bucati
<b>16</b>	<b>Produs:</b>	<b>Suport tip 2</b>
	Descriere	<p>Detalii specifice minimale:</p> <p>Suport expunere planse, harti trebuie sa fie un instrument ideal pentru sustinerea procesului de predare-invatare, in cadrul disciplinelor din curricula stiinte: geografie, istorie, chimie etc.</p> <p>Trebuie sa fie prevazut cu rotile de silicon dur cu sistem de blocare in pozitia dorita.</p>



		Trebuie sa fie realizat din metal, sudat argonic si vopsit in camp electrostatic. Dimensiuni minime 600 x 500 x 1850 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	2 bucati
17	<b>Produs:</b>	<b>Cos gunoi</b>
	Descriere	Detalii specifice minime: Cosul de gunoi trebuie sa fie metalic, realizat din otel inoxidabil, cu o capacitate de minim 30 litri. Capacul cosului de gunoi trebuie sa fie actionat cu ajutorul unei pedale.
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	2 bucati
18	<b>Produs:</b>	<b>Scaun tip 5</b>
	Descriere	Scaun pentru gradinita, trebuie sa fie reglabil pe inaltime, produs din polipropilena. Scaunul trebuie sa fie atent finisat, cu muchiile si colturile rotunjite pentru a nu exista nici un risc de ranire sau zgariere. Trebuie sa fie prevazut cu 2 bare de rigidizare intre picioare pentru o stabilitate sporita. Toate suruburile trebuie sa fie ingropate si mascate. Sezutul trebuie sa aiba ovalina anatomica centrala pentru a asigura un plus de confort in timpul utilizarii. Reglarea inaltimilor trebuie sa se faca usor, fara instrumente sau echipamente specializate Dimensiuni minime sezut 300x280 mm Dimensiuni minime spatar 295x150 mm Inaltimea trebuie sa fie reglabila incepand de la 260 mm pana la 300 mm.
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	32 bucati
19	<b>Produs:</b>	<b>Masa tip 1</b>
	Descriere	Masa trebuie sa fie pentru gradinite si trebuie sa aiba o capacitate de minim 4 copii. Trebuie prevăzută cu picioare cu inaltimea reglabila. Blatul de scriere trebuie sa fie rezistent, dublat si ramforsat suplimentar pentru o rezistenta sporita impotriva incovoierii. Toate muchiile si colturile trebuie sa fie rotunjite pentru evitarea accidentarilor, iar picioarele trebuie sa fie prevazute cu protectii atat pentru a nu deteriora parchetul cat si pentru a nu aluneca. Greutatea trebuie sa fie redusa pentru a o face usor manevrabila chiar de catre copii. Inaltimea mesei trebuie sa fie reglabila de la minim 480 la 600 mm. Dimensiuni minime: 1220 x 610 x 480-600 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	8 bucati





20	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 7</b>
	Descriere	Dulapuri modulare pentru gradinita, cu spatii flexibile pentru depozitare . Mobilier modular copii cu minim 8 dulapuri depozitare din pal melaminat de minim 18 mm grosime, canturile protejate cu minim ABS, picioare cu inaltimea de minim 50 mm. Dimensiuni minime 800 × 400 × 1630 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	4 bucati
21	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 8</b>
	Descriere	Dulapuri gradinita modulare, cu multiple spatii pentru depozitare ,care permit cele mai variate compozitii in sala de clasa. Mobilier modular cu dulapuri din pal melaminat de minim 18 mm grosime, canturile protejate cu ABS, picioare cu inaltimea de minim 50 mm , feronerie de calitate superioara. Ca o nota distinctiva, spatele dulapurilor trebuie sa fie confectionat din mdf alb. Dimensiuni minime 800 × 400 × 850 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	4 bucati
22	<b>Produs:</b>	<b>Pernute</b>
	Descriere	Pernutele trebuie sa fie realizate din poliuretan de mare densitate acoperite cu husa din PVC lavabila. Dimensiuni minime: - 330 mm diametru - 25 mm grosime
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	2 bucati
23	<b>Produs:</b>	<b>Dulap tip 3</b>
	Descriere	Detalii specifice minimale: Dulapul pentru materialele didactice trebuie sa fie format din doua parti inferioara si superioara. Trebuie sa aiba spatii de depozitare generoase. Atat partea superioara cat si partea inferioara trebuie sa fie realizate din PAL, cu usi care au in componenta policarbonat transparent. Toate usile trebuie sa fie prevazute cu yala. Trebuie sa fie realizat minim din PAL melaminat 18mm. Minim finisaj cant ABS de minim 2mm integral Minim 3 polite reglabile Protectii parchet reglabile Dimensiuni minime 800 × 480 × 1860 mm
	Garantie	Minim 24 luni
	Cantitate	4 bucati

Valoarea estimată a achiziției este de: **217.404,00 lei fără TVA.**

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Strada Principala ,nr 34, comuna Grecesti, sat Grecesti

Telefon/Fax:0756 279 178

E-mail: [grecesti@gmail.com](mailto:grecesti@gmail.com)

Persoană de contact: Goghezu Constantin Valeriu

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total oferat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală Principala ,nr 34, comuna Grecesti, sat Grecesti

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult 90 de zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 12.04.2024

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Nume **Goghezu Constantin Valeriu**

Funcție PRIMAR

Semnătură

